


VVP-CM206

カラー液晶モニター



注意:

1. 使いすぎと視力に影響する恐れがある。
2. 30分おきに目を10分間休憩させてください。
3. 2歳未満の幼児にモニターを見させないでください。2歳以上は一日1時間以上使用させないでください。

* 電磁波障害を防ぐため、VGAケーブル製品端から約3センチの位置で鉄粉コアを挟み、AV端子ケーブルは製品端から約2センチの位置に鉄粉コアを巻き付けて挟んでください。

本体規格

モニターサイズ- 7インチ

解像度- 1024x600

カラーシステム- PAL/NTSC

電源電圧- DC 9V-35V

輝度- 600cd/m2

コントラスト- 500:1

消費電力- >4W

作業環境- -30°C ~ +70°C

表示機能- 2チャンネルとVGA入力

1チャンネルを切り替えて表示可能

寸法- 185mm×135mm×60mm


全体重量- 0.45 kg

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

ボタン説明




ケーブル説明



*電磁波障害を防ぐため、VGAケーブル製品端から約3センチの位置で鉄粉コアを挟み、AV端子ケーブルは製品端から約2センチの位置に鉄粉コアを巻き付けて挟んでください。

・鉄粉コア装着のイラスト



掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。