

## AVM-F256C 1080P IP68

## 防水仕様車載カメラ























(選択可能)







- > 2.3mm/1.98mmレンズ
- 〉大型トラック、バスのバックカメラやサイドカメラとして映像モニタリングに最適
- 〉IP68防水仕様、車体のあらゆる位置への設置に適用
- 〉バック時に正像・鏡像の切替可能 (オプション)

## 本体規格

システム- NTSC/PAL

イメージセンサー- 1/3" CMOS イメージセンサー

有効画素数- 1920 (H) × 1080 (V)

画素数-200万画素

解像度- 1080P@30fp

同期システム- 内部同期

スキャンシステム- プログレッシブスキャン

最低照度- 0.1 Lux

**S/N**- ≥50dB

自動ゲイン- 自動

ミラーリング機能- BV機能オプションあり

ホワイトバランス- 自動

電子シャッター- 自動

映像出力- 1 Vp-p 標準ビデオ信号出力、75 Ohms

電源入力- DC 12.0V

消費電力- 120mA (IR Off)、250mA (IR On)

レンズ仕様- 2.3mm/1.98mm

レンズ画角- H:115 °、V:62° / H:150°、V:81°

動作温度- - 10°C ~ + 60°C

寸法(W×D×H)- 92.8mm x 50.4mm x 39 mm

LED数- 7 PCS

照射距離- 3~5m

赤外線波長- 850nm

防水防塵レベル- IP68

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

