VDN-NKA808E 5MP

8CH ビデオ録画システム



- マルチタスク、同時に録画/再生/遠隔接続/映像バックアップ/スマホアプリ操作可能
- ハードディスク容量最大10TB/個対応
- HD高画質出力対応
- 遠隔IE閲覧可能で、映像確認と再生できる
- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP権限、IP検索などのインターネットサービスを提供します
- iPhone、Android の映像監視と再生を対応
- CMS（集中管理システム）対応
- P2P機能搭載、QR- Codeをアプリでスキャンしてリアルタイム監視及び再生可能、情報セキュリティ完備
- ONVIF IPCAM対応
- RTSP IPCAM対応
- VACRON 関連装置にの録画対応
- 自動更新対応

VDN-NKA808E 製品仕様

本体規格

映像入力-	8CH 5MP (RJ45信号入力)
映像出力-	VGA信号出力(Max. 1920x1080)
	HD OUT信号出力(Max. 3840x2160)
音声圧縮形式-	G.711U

デジタル拡大-	あり
スイッチャー-	あり
映像圧縮形式-	H.264/H.265
録画フレーム数-	VGA@30fpsモードで最大8CH監視可能
	5MP@10fpsモードで1チャンネル映像監視可能
録画モード-	常時、スケジュール、モーション
モーション検知-	グリッド設定、192(16x12)の区域を検測設定可能
再生-	録画再生は最大1チャンネル5MP@10fps、
	または1チャンネル1080P@30fps
	または8チャンネルVGA@20fps再生
表示モード-	1画面/4分割/9分割/スイッチャー
バックアップ形式-	MP4/独自形式
バックアップ方法-	USB/ WEB
インターネットサービス-	HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、
	UPNP、PPPoE、IP権限、IP検索
インターネット接続-	即時映像、検索/再生、バックアップ、更新
ブラウザ-	IE、WEB-Client

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

ヴァクロン株式会社
TEL:03-6808-8588

VDN-NKA808E 製品仕様

本体規格

ハードディスク保存インターフェイス-	SATA x2
ハードディスク対応する最大容量-	1個最大10TB
ネットワークポート-	RJ-45 x1 (10/100/1000 Base-T)
USB-	前パネルUSB2.0 x1 / 後ろパネルUSB2.0 x1
ファイルシステム-	安定性のある独自開発ファイルシステム
S.M.A.R.T-	ハードディスクエラーチェック

操作メニュー-	OSDでVGA & HD out 同時表示可能
入力方法-	マウス
内部ブザー-	起動時ビープ音
言語-	英語、繁体中国語、日本語
ソフトウェア更新-	USB更新、遠隔インターネット更新
スマホ監視-	iPhone、Androidで監視（音声含む）、再生及びバックアップ対応
CMS（集中管理システム）-	対応
操作環境-	温度0~46°、湿度20~80%
電源-	DC 12V / 4A(AC100V~240V 50/60HZ)
総重量-	約1.6kg (HDD及びPower Adapter除外)
寸法-	220mm×288mm×48mm（長さ×幅×高さ）

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。