

VVG-MDE55A 1080P

ウェアラブルモバイルビデオカメラ



(オプション) (選択可能)



- › 各種車両に適用します。
- › 1ch高解像度フルHD 1080P、H.264映像圧縮技術よりきれいな映像が取れます。
- › 低輝度・高感度ビデオカメラ、140度広視野角レンズです。
- › DC 5Vの大容量モバイル電源を組み合わせると、途切れることなく長時間録画できます。
- › 重要なイベントは上書き保存しないループ録画、イベント発生した場合の映像を確保します。
- › GPS測位内蔵し、Google Map より走行情報記録を再生可能です。
- › マルチステアリング・レンズクリップで、さまざまな角度での設置に対応します。
- › マイク内蔵、ランプで状態を表示します。
- › 適用・対象：軍、警察などの法執行官、郵便配達員、警備員など人々と接するサービス要員です。

| 本体規格

- 映像入力-** 1ch ドライブレコーダー、1080P 5Vカメラ対応
- 録画解像度-** 録画解像度1080P
録画フレーム数CH1 30FPS
- 電源-** (a)DC5V入力時、消費電力は約0.95Aで、パワーは4.75W
未満です。
- 温度範囲-** (b)動作電圧:DC4.75V ~ DC5.25V
動作温度:-20℃~60℃ (密封空間でない自然に熱発散できます)
- 保存装置-** 保存温度:-40℃~85℃
メモ리카ードClass 10で容量8G以上のSDHCカードで録画が必要です。
-

- 録画方法-** 装置起動後自動に録画開始
- 記録内容-** 映像、日時、音声、トリガー信号、GPS
- 保存形式-** 特殊なファイル形式で、専用プレーヤーソフトウェアで再生します。
- 音声入力-** MIC
- 時刻設定-** 内蔵の万年カレンダー時計が使っています。
- 出力装置-** (a)赤色ランプ:赤色2秒点滅は録画中、1秒のフラッシュは強制録
画中、点滅が速いはファームウェア更新中で電源を切らないで
ください。赤いランプが点灯は装置エラーランプです。
(b)青色ランプ:接続ランプ、2秒のフラッシュは検索中、点灯は接
続しています。
(c)緑色ランプ:GPS測位ランプ、2秒のフラッシュは検索中、点灯は
GPSを測位しました。
(d)TOUCH PANELを5秒以上押し続けて離すと、すべての表示灯
がオフになります。
-

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

- 入力装置-
- (a) 電源と信号入力線：電源DC5V入力、USB TypeA
(モバイルバッテリー)
 - (b) 映像入力：丸形コネクタ
 - (c) 表示器入力：MIC音声入力
 - (d) SDカードポート
 - (e) Micro SIMカードポート

- アクセサリ-
- (a) 電源コード
 - (b) カメラ
 - (c) GPSアンテナ
 - (d) ポーチ

| カメラ規格

- 録画解像度- 解像度NTSC/PAL 1920 x 1080、フレームレート最大 30 FPS
- 撮像素子- 1/2.9" CMOS Digital Image Sensor
- レンズ画角- 広視野角140度
- レンズ- 2.1 mm
- 出力端子- 防水丸形コネクタ
- 防塵防水- IP66




掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

外観説明



マルチステアリング・レンズクリップ

360度回転の固定クリップに隠しカメラを縦向きにも横向きにも挟め、さまざまな角度での設置に対応します。



単位:mm

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。