

VCN-SH5960U 1080P IP66

AHDスターライトカラーカメラ



- › 1/2.8" CMOSイメージセンサ
- › 1080p画質、有効画素数は 1920 x 1080 です。
- › 視野角: 3.6mm
- › 低照度フルカラー画質機能付き
- › AHD、CVBS、TVI または CVI 出力切替
- › IP66防水防塵等級

本体規格

撮像素子-	1/2.8" CMOSイメージセンサ
信号モード-	NTSC/PAL
映像信号処理システム-	デジタル信号処理システム
視野角-	3.6mm
有効画素数-	1920(水平) x 1080(垂直)
解像度-	2M@30fps
入力電圧-	DC 12 ± 1V
電力消費量-	120mA (IR Off); 330mA (IR On)
ICR-	サポート
電子シャッター-	AUTO/1/50(1/60)秒~1/50,000秒
自動ホワイトバランス-	自動
オートゲインコントロール-	自動
SN比-	≥50dB
昼夜変換-	サポート
LED 個数-	4PCS
投射距離-	30M
赤外線波長-	850nm
最低照度-	0.01Lux
出力-	AHD、TVI、CVI、CVBS
言語-	英語/簡体字/繁体字/ドイツ語/フランス語/イタリア語/ スペイン語/ポーランド語/ロシア語/ポルトガル語/ オランダ語/トルコ語
防水防塵等級-	IP66
動作温度-	-20℃~+50℃

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

寸法- 190mm x 71mm x 59 mm

重量- 大約300g

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。